
МУЛЬТИПАКЕТ
новые технологии комфорта

МУЛЬТИПАКЕТ

Инновационная разработка завода Schtandart!
Больше, чем просто стеклопкет - он во многом определяет функциональность окна.

ТИПОВОЙ СТЕКЛОПАКЕТ

Доступный вариант для тех, кому прежде всего важна цена.
Обычно устанавливаются в новостройках и административных помещениях, где нет высоких требований к теплозащите и внешнему виду.

• Стекло •

Типовое строительное стекло без каких-либо дополнительных свойств.
Имеет нейтральный оттенок.

• Дистанционные рамки •

Алюминиевая дистанционная рамка является проводником холода, даже когда профиль и стекло имеют хорошие показателей энергоэффективности.

МУЛЬТИПАКЕТ

Умное вложение для тех, кто заботиться о максимальном комфорте и энергосбережении.

Лучшее решение для современного дома или квартиры!
Высокие показатели сопротивления теплопередачи, защиты от солнечного фактора и превосходный дизайн.

ENERGY LIGHT

Мультифункциональное стекло нового поколения Energy Light - стекло с магнетронным напылением от компании AGC, крупнейшего мирового производителя листового стекла.

Отличается высокой светопропускной способностью и лёгкой зеркальностью снаружи.

MULTITECH®

Композитная рамка Multitech с теплопроводностью намного ниже, чем у обычных алюминиевых рамок, предотвращает появление конденсата и промерзания стеклопакета по краям. Визуальный эффект «невидимки» за счёт чёрного цвета рамки.

МУЛЬТИПАКЕТ | Тепло зимой!

ТИПОВОЙ СТЕКЛОПАКЕТ

Типовой стелопакет - основной источник потери тепла в квартире. Стеклопакет занимает 80% всей площади окна, поэтому важно, чтобы он не выпускал тепло на улицу.

Коэффициент сопротивления теплопередачи обычного стеклопакета Ro=0.47м²·°С/Вт

МУЛЬТИПАКЕТ

Стекло **Energi Light с магнетронным напылением** как зеркало отражает тепло, не давая ему покинуть помещение. А композитные дистанционные рамки обеспечивают «теплый край» окна, предотвращая потерю тепла по периметру стеклопакета.



Коэффициент сопротивления теплопередачи Мультипакета Ro=0.81 м²·°С/Вт
Комфортная температура в помещении даже зимой!

МУЛЬТИПАКЕТ | Прохладно летом!

ТИПОВОЙ СТЕКЛОПАКЕТ

Обычный стеклопакет пропускает инфракрасный свет, который приводит к перегреву помещения. Жара и духота плохо влияют на ваше самочувствие и приводят к дополнительным затратам на кондиционнирование.

Солнечный фактор SF=71%
Коэффициент пропускания УФ UV=45%

МУЛЬТИПАКЕТ

МУЛЬТИПАКЕТ сохраняет приятную прохладу летом, отражая более половины лишнее солнечное тепла и вредных УФ-лучей. В дом проникает исключительно полезный дневной свет!



Солнечный фактор SF=41%
Коэффициент пропускания УФ UV=24%

Солнечный фактор SF - показывает сколько солнечного тепла проходит в помещение. Комфортный стеклопакет пропускает не менее 30% и не более 50% солнечного тепла.
UV - показывает сколько УФ-излучений пропускает стеклопакет.

МУЛЬТИПАКЕТ | Больше света

ТИПОВОЙ СТЕКЛОПАКЕТ

Обычные мультифункциональные стеклопакеты пропускают заметно меньше полезного дневного света. Даже в светлое время суток часто хочется включить дополнительное освещение.

Пропускание света обычным мультифункциональным стеклопакетом LT =59%

МУЛЬТИПАКЕТ

Мультифункциональное стекло нового поколения Energy Light имеет **высокий показатель светопропускания.** В помещение поступает комфортное количество естественного света, необходимого для хорошего самочувствия и здоровья.

Благоприятная среда для растений. **Пропускание света LT =64%**

МУЛЬТИПАКЕТ | Энергосбережение

ТИПОВОЙ СТЕКЛОПАКЕТ

Обычный стеклопакет - основная причина доплнительных затрат на отопление и кондиционирование. Невыносимая жара заставляе тратить деньги на установку кондиционера. А зимой стремительно растут расходы на отопление.

МУЛЬТИПАКЕТ

Мультипакет надежно сохраняет тепло зимой, и прохладу внутри помещения летом, тем самым **экономит расход энергии на дополнительном отоплении и кондиционировании, и Ваш семейный бюджет!**

МУЛЬТИПАКЕТ | Отсутствие конденсата

ТИПОВОЙ СТЕКЛОПАКЕТ

Использование в обычных стеклопакетах алюминиевой рамки с высоким показателем теплопроводности, при недостаточной конвекции теплого воздуха приводит к промерзанию стеклопакета по краю, запотеванию и образованию конденсата.

Конденсат и сырость способствует появлению и распространению грибка.

МУЛЬТИПАКЕТ

Полимерно-композитная рамка и специальные герметики образуют систему «теплого края», что **надежно защищает от промерзания и образования конденсата.**

МУЛЬТИПАКЕТ | Превосходный дизайн - эффект невидимки

ТИПОВОЙ СТЕКЛОПАКЕТ

Окно «как у всех»! Алюминиевая рамка выделяется за счёт блестящей поверхности и делает акцент на внутренниех элементах стеклопакета.

МУЛЬТИПАКЕТ

Стильное окно! Чёрный цвет композитной рамки создают **визуальный эффект «невидимки» -** ощущение отсутствия рамки и внутреннего стекла.

МУЛЬТИПАКЕТ | Надежные вложения в комфорт и уют

Выбор качественного современного окна - очень важная миссия, ведь это покупка на долгие годы, которая влияет на «погоду в доме» и настроение каждого члена семьи. Впустите новые технологии комфорта в свой дом!

МУЛЬТИПАКЕТ

Надежные вложения в комфорт и уют Вашего дома

- сохранение тепла зимой внутри помещения - комфортный климат дома даже в самые сильные морозы
- приятная прохлада дома летом
- экономия семейного бюджета на дополнительных затратах на отопление и кондиционирование
- много естественного света в помещении
- благоприятный климат круглый год для всей семьи и домашних растений
- стильный внешний вид окна

МУЛЬТИПАКЕТ

ТЕПЛО ЗИМОЙ

ОТСУТСТВИЕ КОНДЕНСАТА

БОЛЬШЕ СВЕТА

ЭНЕРГО-СБЕРЕЖЕНИЕ

ПРОХЛАДНО ЛЕТОМ

ЭФФЕКТ «НЕВИДИМКИ»